

**ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS,
PRIEŽIŪROS IR TVARKYMO KOMISIJOS
POSĖDŽIO PROTOKOLAS**

2026-02- Nr.
Zarasai

Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. T-232 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ sudaryta Zarasų rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisija (toliau – Komisija).

Posėdis įvyko 2026 m. vasario 10 d.

Posėdžio pradžia: 15.00 val.

Posėdžio pabaiga: 15.10 val.

Posėdyje dalyvavo:

Posėdžio pirmininkas Kęstutis Stankevičius, rajono Savivaldybės tarybos narys

Komisijos nariai:

Eugenija Razmienė, rajono Savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyresnioji specialistė (posėdžio sekretorė).

Darius Kilbauskas, MB „Žemėtvarkos biuras“ ir MB „Vėjukas“ vadovas, matininkas, geodezininkas;

Stanislovas Sinkevičius, ekologijos mokslų daktaras;

Darius Steponavičius, Zarasų rajono savivaldybės administracijos Dusetų seniūnijos seniūnas;

Aurelija Vaitonienė, Zarasų rajono savivaldybės administracijos Zarasų seniūnijos seniūnė;

Algirdas Lekaveckas, Dusetų seniūnijos seniūno pavaduotojas;

Renata Veličkienė, Sėlių seniūnaitijos seniūnaitė, Zarasų seniūnija.

Kvorumas yra.

Komisijos pirmininkas pasiūlė papildyti darbotvarkę ir įtraukti papildomą 3 klausimą:

„Dėl leidimo išdavimo želdinių šalinimui UAB „Vėjo pašvaistė“ pagal projektą „Privažiavimo kelių prie vėjo elektrinių Zarasų rajono savivaldybėje, Zarasų seniūnijoje, Bernatkų, Kavoliškių, Riešutinės I, Šapaukos, Kalinaukos kaimuose ir Obeliškės viensėdyje supaprastintas statybos projektas“.

Komisijos nariai vienbalsiai pritarė papildomo klausimo įtraukimui į darbotvarkę.

Patvirtinta darbotvarkė:

1. Dėl leidimo išdavimo želdinių šalinimui pagal projektą „Krašto kelio Nr. 179 Dusetos–Degučiai–Dūkštas ruožo nuo 6,04 iki 11,65 km rekonstravimo techninių darbo projektų parengimas ir projektų vykdymo priežiūra“.

2. Dėl leidimo išdavimo želdinių šalinimui pagal projektą „Krašto kelio Nr. 179 Dusetos–Degučiai–Dūkštas ruožo nuo 11,65 iki 16,30 km rekonstravimo techninių darbo projektų parengimas ir projektų vykdymo priežiūra“.

3. Dėl leidimo išdavimo želdinių šalinimui UAB „Vėjo pašvaistė“ pagal projektą „Privažiavimo kelių prie vėjo elektrinių Zarasų rajono savivaldybėje, Zarasų seniūnijoje, Bernatkų, Kavoliškių, Riešutinės I, Šapaukos, Kalinaukos kaimuose ir Obeliškės viensėdyje supaprastintas statybos projektas“.

1. SVARSTYTA: UAB „Ukmergės keliai“ prašymas išduoti leidimą saugotinių želdinių šalinimui pagal projektą „Krašto kelio Nr. 179 Dusetos–Degučiai–Dūkštas ruožo nuo 6,04 iki 11,65 km rekonstravimo techninių darbo projektų parengimas ir projektų vykdymo priežiūra“.

Komisijai pateiktas prašymas, suderintas techninis darbo projektas ir medžių šalinimo žiniaraštis. Nustatyta, kad planuojama pašalinti 207 vnt. saugotinių medžių (pušų, eglių, beržų, juodalksnių, pavienių ąžuolų ir klevų), augančių valstybinės reikšmės automobilių kelio juostoje.

Želdiniai atitinka saugotinių kriterijus pagal kamieno skersmenį. Šalinimas numatytas dėl kelio rekonstrukcijos sprendinių ir eismo saugos reikalavimų.

Vadovaujantis Susisiekimo ministro patvirtintu specialiuoju tvarkos aprašu, kelio juostoje augantys želdiniai laikytini pavojingais eismo saugai, todėl atkuriamoji vertė netaikoma.

1. NUTARTA:

Pritarti leidimo išdavimui UAB „Ukmergės keliai“ kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos 207 vnt. saugotinių želdinių, augančių krašto kelio Nr. 179 ruože nuo 6,04 iki 11,65 km, pagal suderintą techninį darbo projektą ir pateiktą želdinių šalinimo žiniaraštį.

Nustatyti, kad saugotinių želdinių atkuriamoji vertė netaikoma, vadovaujantis Susisiekimo ministro patvirtintu specialiuoju tvarkos aprašu, kadangi želdiniai auga valstybinės reikšmės automobilių kelio juostoje ir laikytini pavojingais eismo saugai.

Teikti išvadą Zarasų rajono savivaldybės vykdomajai institucijai ir siūlyti išduoti leidimą želdinių šalinimui.

Sprendimas priimtas bendru komisijos narių sutarimu.

2. SVARSTYTA: AB „HISK“ prašymas išduoti leidimą želdinių šalinimui pagal projektą „Krašto kelio Nr. 179 Dusetos–Degučiai–Dūkštas ruožo nuo 11,65 iki 16,30 km rekonstravimo techninių darbo projektų parengimas ir projektų vykdymo priežiūra“.

Komisijai pateiktas prašymas, techninis darbo projektas ir želdinių šalinimo žiniaraštis. Prašyme nurodyta 243 vnt. želdinių, iš kurių 2 vnt. drebulės nepriskiriamos saugotiniams želdiniams pagal galiojančius kriterijus, todėl į leidimą neįtraukiamos.

Leidime numatoma įrašyti 241 vnt. saugotiną želdinį. Visi planuojami šalinti saugotini želdiniai auga valstybinės reikšmės automobilių kelio juostoje ir pagal Susisiekimo ministro patvirtintą tvarkos aprašą laikytini pavojingais eismo saugai. Atkuriamoji vertė netaikoma.

2. NUTARTA:

Pritarti leidimo išdavimui AB „HISK“ kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos 241 vnt. saugotiną želdinį krašto kelio Nr. 179 ruože nuo 11,65 iki 16,30 km pagal suderintą techninį darbo projektą ir pateiktą želdinių šalinimo žiniaraštį.

Konstatuoti, kad 2 vnt. drebulės nepriskiriamos saugotiniams želdiniams pagal galiojančius kriterijus ir į leidimą neįtraukiamos.

Nustatyti, kad saugotinių želdinių atkuriamoji vertė netaikoma, kadangi želdiniai auga valstybinės reikšmės automobilių kelio juostoje ir laikytini pavojingais eismo saugai.

Teikti išvadą Zarasų rajono savivaldybės vykdomajai institucijai ir siūlyti išduoti leidimą želdinių šalinimui.

Sprendimas priimtas bendru komisijos narių sutarimu.

3. SVARSTYTA: UAB „Vėjo pašvaistė“ prašymas išduoti leidimą želdinių šalinimui pagal supaprastintą statybos projektą „Privažiavimo kelių prie vėjo elektrinių Zarasų rajono savivaldybėje, Zarasų seniūnijoje, Bernatkų, Kavoliškių, Riešutinės I, Šapaukos, Kalinaukos kaimuose ir Obeliškės viensėdyje supaprastintas statybos projektas.“

Komisijai pateiktas prašymas dėl želdinių šalinimo 6 skirtinguose žemės sklypuose, turinčiuose skirtingą teisinį statusą ir paskirtį.

Nustatyta, kad:

- 1) prašyme neteisingai pritaikyti saugotinių želdinių kriterijai;
- 2) dalis sklypų projektinėje medžiagoje pažymėti kaip kertami miško plotai, nors Miškų registre neregistruoti kaip miškas;
- 3) savivaldybė nėra kompetentinga išduoti leidimų miškų kirtimui;

- 4) skirtingiems sklypams taikytini skirtingi saugotinių želdinių skersmens kriterijai (nuo 20 cm arba nuo 30 cm), tačiau jie taikyti netinkamai;
- 5) prie prašymo nepateikta želdinių ekspertizė, reikalinga sprendimui priimti.

3. NUTARTA:

Nepritarti leidimo išdavimui UAB „Vėjo pašvaistė“ želdinių šalinimui pagal pateiktą supaprastintą statybos projektą, kadangi prašymas neatitinka galiojančių teisės aktų reikalavimų.

Konstatuoti, kad:

- 1) prašyme netinkamai pritaikyti saugotinių želdinių kriterijai;
- 2) dalis sklypų nepagrįstai įvardinti kaip miško plotai, nors Miškų registre neregistruoti;
- 3) savivaldybė nėra kompetentinga išduoti leidimų miškų kirtimui;
- 4) skirtingos paskirties ir teisinio statuso sklypams netinkamai taikyti vienodi vertinimo kriterijai;
- 5) nepateikta želdinių ekspertizė.

Teikti išvadą Zarasų rajono savivaldybės vykdomajai institucijai ir siūlyti priimti sprendimą atmesti prašymą bei informuoti pareiškėją motyvuotu raštu, nurodant atmetimo priežastis.

Sprendimas priimtas bendru komisijos narių sutarimu.

Nuoroda į vaizdo įrašą – <https://www.youtube.com/watch?v=tddLA2QPDlk>

Posėdžio metu išnagrinėtas prašymų skaičius – 1 vnt.

Komisijos narių pasiruošimas komisijos posėdžiui – 30 min. (0,5 val.).

Posėdžio laikas – 10 min (0,1 val.)

Viso komisijos nario darbo laikas taikant matematinės skaičių apvalinimo taisyklę – 1 val.

Posėdžio pirmininkas

Kęstutis Stankevičius

Posėdžio sekretorius

Eugenija Razmienė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Zarasų rajono savivaldybės administracija 188753461, Sėlių a. 22, 32110 Zarasai
Dokumento pavadinimas (antraštė)	ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDNIŲ APSAUGOS, PRIEŽIŪROS IR TVARKYMO KOMISIJOS POŠĖDŽIO PROTOKOLAS
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-02-11 Nr. R-14-7-(54.6 Mr)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Kęstutis Stankevičius, Tarybos narys, Tarybos nariai
Sertifikatas išduotas	KĘSTUTIS STANKEVIČIUS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-02-11 15:46:32 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-02-11 15:46:50 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-08-09 10:51:15 – 2028-08-07 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Zarasų rajono savivaldybės administracija, į.k. 188753461 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 12:16:00 iki 2027-12-18 12:16:00
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.71.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2026-02-11 16:31:19)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-02-11 16:31:19 Dokumentų valdymo sistema Avilys

Nuorašas tikras
Zarasų rajono savivaldybės administracija
2026-02-11